



Rasiat

Cat 6&5 -rasia

Monipuolisesta rasiavalikoimastamme löytyvät yleisimmät mallit 70x70 mm ja 48x48 mm:n keskiölevysarjoihin.

- rasioihin on saatavana peitelevyt ja pinta-asennuskehukset
- materiaali ABS

Rasiaan kuuluvat seuraavat osat:

- 1 kpl kansi 70x70 mm tai 48x48 mm keskiölevyillä
- 1 kpl asennuskehys liitinadapterilevyllä, vinon rasian adapterilevy on 45° kulmassa
- 2 kpl pölysuojia
- 2 kpl lukituspaloja
- 1 kpl liitinaukon sulkutulppa
- pakkauskoko: 10 kpl/ltk

Rasiarungot Keystone-moduuleille

Tuotenumero	SSTL-koodi	
707MJ18B	72 750 64	Rasiarunko, 70x70 mm, vino
718MJ18B	72 750 68	Rasiarunko, 70x70 mm, suora, sis. asennusrenkaan
718TS18B	72 750 63	Rasiarunko, 70x70 mm, suora
718MJ18J		Rasiarunko, 70x70 mm, jousilukitteisilla liukupölysuojilla
717MJ18	72 750 71	Rasiarunko, 48x48 mm, suora
750MJ20		Pinta-asennusrasia, 60x56 mm

Rasiarungot AMP-liittimille

Rasiarunko 70x70 mm keskiölevyillä AMP:n liittimille. Toimitus sisältää liitinaukon sulkutulpan ja 2 kpl liittimien pölysuojia.

707AMP18B	72 750 67	Rasiarunko, 70x70 mm, vino
770AMP18B	72 750 70	Rasiarunko, 70x70 mm, suora
748AMP18B	727 50 73	Rasiarunko, 48x48 mm, suora

Rasiarungot Systemax-liittimille


Rasiarunko 70x70 mm keskiölevyillä. Toimitus sisältää liitinaukon sulkutulpan ja 2 kpl liittimien pölysuojia.

707ATT18B	72 750 66	Rasiarunko, 70x70 mm, vino
770ATT18B	72 750 69	Rasiarunko, 70x70 mm, suora
748ATT18B	72 750 72	Rasiarunko, 48x48 mm, suora

Rasiarunko Nexans-liittimille

Rasiarunko 70x70 mm keskiölevyillä. Toimitus sisältää liitinaukon sulkutulpan ja 2 kpl liittimien pölysuojia.

707NEX18B	72 750 65	Rasiarunko 70x70 mm, vino
-----------	-----------	---------------------------



707MJ18B, Lanet 2010-sarjan nk. vino malli



Rasiarunko 718MJ18B, 70x70 mm



Rasiarunko 718MJ18J jousilukitteisilla pölysuojaluukuilla, 70x70 mm



Rasiarunko 750MJ20



Rasiarunko 717MJ18, 48x48 mm

Huom! Rasiarungot toimitetaan ilman liittimiä.



AMP-rasiarunko 748AMP18 48x48 mm



AMP-rasiarunko 770AMP18B, 70x70 mm



Rasiarunko 770ATT18B 70x70 mm

TSD-90 ja 95-keskiölevylliset rasiat

Rasiarunko Modular-liittimillä (Bell, RJ-liittimet)

keskiölevy ruuvikiinnityksellä

Tuotenumero	SSTL-koodi	
711MJ16		ATK-rasia, RJ12-ruuviliitos
711MJ26		ATK-rasia, 2xRJ12-ruuviliitos
711ISDN		ATK-rasia, 2-osainen, ISDN-liitäntä
712MJ16		ATK-rasia, RJ12, hahloliitos
712MJ26		ATK-rasia, 2xRJ12, hahloliitos
716MS18		1xRJ45, hahloliitos, suojattu

TSD-90 ATK-kannet liittimeen

701D900	ATK-kansi, D9/N, juotettava
tilauksesta	ATK-kansi, 2xD9/N, juotettava
701D150	ATK-kansi, D15/N, juotettava
701D250	ATK-kansi, D25/N, juotettava
701BNC1	ATK-kansi, BNC, puristettava
701BNC2	ATK-kansi, 2xBNC, puristettava

Erikoisliittimille

711BNC2	BNC-keskiölevy, ilman liittimiä
FKL2	Keskiölevy 2xIEC, 48x48 mm
FKL3	Keskiölevy 2xIEC + IF, 48x48 mm
FKL3RJ	Keskiölevy 1/2xIEC + 1xRJ45, 48x48 mm
7421020	Blanco keskiölevy, 48x48 mm
7420020	4-napainen ESMI-keskiölevy
7421022J	Jussi-sovite 48x48 keskiölevylle

Pinta-asennusrasiat Keystone-moduuleille

BB2MJ	2-porttinen pinta-asennusrasia keystone-aukolla
BB4MJ	4-porttinen pinta-asennusrasia keystone-aukolla




Rasiarunko 711MJ26,
48x48 mm




Rasiarunko 701D250,
85x85 mm



FKL2



FKL3



FKL3RJ



Blanco 7421020



7421022J



ESMI 7420020



BB2



BB4MJ

Lisätarvikkeet rasioille

Peitelevyt ja pinta-asennuskehukset

Tuotenumero	SSTL-koodi	
7421022	72 754 22	1-os. peitelevy, 48x48 mm, valkoinen
7421023B	72 754 24	1-os. peitelevy, 70x70 mm keskiölevylle
7421024B	72 754 26	2-os. peitelevy, 70x70 mm keskiölevylle
7020020	72 754 28	Pinta-asennuskehys, kork. 35 mm, luonnonvalkoinen
7020020B	72 750 74	Pinta-asennuskehys, kork. 35 mm
7020040	72 754 30	Pinta-asennuskehys, kork. 40 mm, luonnonvalkoinen
7020040B	72 750 75	Pinta-asennuskehys, kork. 40 mm
7421050	72 754 32	Soviterengas Ductel-rasiaan
7421022J		Jussi-sovite 48x48-keskiölevylle




1-osainen peitelevy
7421022



1-osainen peitelevy,
7421023B



2-osainen peitelevy, 7421024B



Pinta-asennuskehys, 40 mm ja 35 mm

Värilliset komponentit

Värillisten rasiakomponenttien avulla voidaan helposti erotella rasian käyttö-tarkoitus, esim. ATK/puhelin jne.

Cat5/6 moduulin lukituspalat

7421029	72 754 34	Lukituspala, valkoinen
7421044	72 754 36	Lukituspala, punainen
7421046	72 754 38	Lukituspala, vihreä
8000407	72 754 40	Lukituspala, harmaa

Cat5/6 moduulin pölysuojaluukut

7421032	72 754 42	Pölysuoja, valkoinen
7421032N		Pölysuoja Nexans- moduulille
7421043	72 754 44	Pölysuoja, punainen
7421045	72 754 46	Pölysuoja, vihreä
8000408	72 754 48	Pölysuoja, harmaa



Pölysuoja ja lukituspala

5462157854246624456556563
5465368894331258794523215
9523024648948555464852552
1456328710047599841 202546
3254879541254404044565212



1010110010101101010010101 100101010010001011001011011010
1000101010010101101010110010010110101101110101000101011010100101011001010100010011001011011010

10101101001001011011010101 10110010110101011001101011010101010101010
10101101010011010110101101000011011010101100110101011010110011010110010110101101011010